KLEIN

FENSTER ▪ TÜREN ▪ WINTERGÄRTEN

... wir schaffen Lebens[t]räume

Wartungs- und Pflegehinweise

FENSTER

TÜREN

WINTERGÄRTEN

SONNENSCHUTZ

ÜBERDACHUNGEN

SKY-FRAME

Ganzglas Schiebeanlagen

Allgemeine Informationen

Bedienung

- Für das Öffnen Ihres Systems beachten Sie bitte die nachfolgenden systemspezifischen Hinweise. Das Schließen erfolgt in der Regel in entgegengesetzter Reihenfolge.
- Bei der Bedienung der Anlagen soll nicht mit den Fingern in die Scharnierebene gefasst werden um ein Einklemmen zu vermeiden.
- Ebenfalls soll nicht mit den Fingern in Schiebewandübergänge gefasst werden, da dort Klemmgefahr besteht.
- Wenn das System mit Schließzylinder oder mit abschließbarem Handgriff ausgeführt wurde, ist beim Öffnen immer zuerst der Schließzylinder durch Drehen des Schlüssels zu öffnen, aber schieben Sie die Türen nicht mit dem Schlüssel, benutzen Sie den entsprechenden Handgriff.

Pflege

- Verunreinigungen und Fremdkörper, welche in die Lauf- oder Führungsschiene Ihrer Anlage gelangt sind, müssen sofort entfernt werden, da sonst eventuell Schäden an der Lauf- und Führungstechnik entstehen oder die Entwässerung beeinträchtigt werden kann.
- Es ist wichtig, die Rahmen und Verglasungen regelmäßig zu reinigen, bei aggressiver atmosphärischer Umgebung entsprechend häufiger.
- Scheuermittel, Säuren und aggressive Reiniger können die Oberfläche Ihrer Anlage beschädigen; verwenden Sie deshalb nur neutrale Allzweckreiniger.
- Die Dichtungen zwischen den Aluminiumprofilen und auch zwischen den Gläsern und den Aluminiumprofilen sind bei der Reinigung auch von Staub und Ablagerungen zu befreien. Ebenfalls sollten diese auf Sitz und Zustand geprüft werden.
- Im Falle von Beschädigungen der Profiloberflächen sollen diese sofort mit Originalfarbmaterial fachgerecht ausgebessert werden – wenden Sie sich hierzu an Ihren Fachpartner.
- Bei selbstreinigenden Verglasungen (wie z.B. Aktiv Glas) dürfen keine silikonhaltigen Stoffe Kontakt mit der Glasfläche haben. Beachten Sie daher die Reinigungs- und Pflegehinweise des Glasherstellers.

Wartung

- Die Oberflächen der Aluminiumprofile sind witterungsbeständig gemäß den Richtlinien von Qualicoat.
- Scharniere, Verschlüsse, etc. sind wartungsarm ausgeführt.
- Für nachhaltige Erhaltung des Wertes der Anlage sollen Oberflächen, Scharniere, Verschlüsse etc. regelmäßig auf Zustand und Funktion geprüft werden.
- Die Scharniere und Dichtungen empfehlen wir 2 mal pro Jahr mit geeigneten Mitteln zu schmieren

Ganzglas Schiebewand

1. Der erstöffnende Schiebeflügel wird mittels 90° Drehung des Drehknopfs entriegelt. (Bei Anlagen mit Schlosskasten wird der Flügel durch aufschließen des Zylinders entriegelt.)
2. Nun kann der erstöffnende Schiebeflügel wie auch alle weiteren Schiebeflügel zur Seite geschoben werden.
3. Zur Reinigung der Scheibenzwischenräume kann der Verschluss des Serviceflügels mittels Schraubendreher entriegelt werden und die Flügel in der anderen Richtung durchgeschoben werden.



Schiebe- Stapelwand

1. Der Gehflügel wird durch ziehen am Seilzug entriegelt.
   - Bei Anlagen mit Drehgriff wird stattdessen der Drehgriff gedreht um den Flügel zu entriegeln.
   - Bei Anlagen mit Schlosskasten wird der Flügel durch aufschließen des Zylinders entriegelt.
2. Der entriegelte Flügel wird um 90° aufgedreht.
3. Alle weiteren Flügel werden mittels schieben mit der flachen Hand an der senkrechten Flügelkante (ca. mittig) bis zum Parkraum geschoben und dann wie unter 2. beschrieben um 90° geöffnet.



Impressum

Fenster Klein GmbH & Co. KG – Fenster Türen Wintergärten Sonnenschutz

Industriestr. 12
56355 Nastätten

fon +49 (0) 67 72 - 93 76 - 0
fax +49 (0) 67 72 - 93 76 - 10

Mainzer Str. 119
65189 Wiesbaden

fon +49 (0) 61 1 - 44 77 66 60
fax +49 (0) 61 1 - 44 77 66 61 0

E-Mail: info@fenster-klein.de

Web: www.fenster-klein.de

Geschäftsführer: Lukas Klein

Gerichtsstand: Amtsgericht Koblenz

Registernummer: HRB 5649 - HRA 4656

USt-IdNr. DE 191 217 465

NASTÄTTEN

Industriestraße 12
56355 Nastätten
fon 06772 / 93 76 0
fax 06772 / 93 76 10

WIESBADEN

Mainzer Straße 119
65189 Wiesbaden
fon 0611 / 44 77 66 60
fax 0611 / 44 77 66 61 0

weru
Fenster und Türen *fürs Leben*

fenster-klein.de